


**Акционерное общество
«Западная энергетическая компания»**

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ МАСЛЯНОГО ТРАНСФОРМАТОРА ТРЕХФАЗНОГО
ТМГ11-1000кВА 15-УЗ**

Технические характеристики силового масляного трансформатора

- | | | | |
|-----|--|--------|----------------|
| 1. | Тип.....
(ТМГ, ТМГ11, ТМГ12, ТМГСУ, ТМЭГ, ТМБГ) | ТМГ | |
| 2. | Номинальная частота..... | 50 | Гц |
| 3. | Номинальная мощность..... | 1000 | кВ
·А |
| 4. | Номинальное напряжение стороны ВН.....
(в режиме холостого хода) | 15 | кВ |
| 5. | Номинальное напряжение стороны НН.....
(в режиме холостого хода) | 6 | кВ |
| 6. | Способ, диапазон и ступени регулирования напряжения на
стороне ВН.....ПБВ
(если иное, то указать в п. примечания) | ±2х2,5 | % |
| 7. | Напряжение короткого замыкания при 75°C (±10%).....
(указывается при отличии от стандартного) | | % |
| 8. | Потери холостого хода (+15%) ...определяет завод-изготовитель
(указываются при отличии от стандартного) | | Вт |
| 9. | Потери короткого замыкания при 75°C (+10%) ...определяет
завод-изготовитель
(указываются при отличии от стандартного) | | Вт |
| 10. | Схема и группа соединения обмоток.....
(первый символ относится к стороне высшего напряжения(ВН)) | | Y/y |
| 11. | Климатическое исполнение и категория размещения..... | | У1 |
| 12. | Степень защиты.....
(указывается если отлично от IP00) | | |
| 13. | Габаритные размеры (max):
(при отличии от указанных в каталоге продукции)
Длинаопределяет завод-изготовитель
Ширина определяет завод-изготовитель
Высотаопределяет завод-изготовитель | | мм
мм
мм |
| 14. | Масса трансформатора (+10%)
(определяет завод-изготовитель)
(в случае ограничения) | | кг |
| 15. | Конструктивные особенности: | | |

Заместитель генерального директора-
Главный инженер



М.Т. Ретиков